

## Упаковка

Продукция ТМ DOLPHIN расфасована в высококачественную пластиковую тару, которая обеспечивает безопасность, легкость, удобство хранения и транспортировки.



Триггер,  
0,5 литра



Бутылка,  
1 литр



Флакон  
с дозатором,  
1 литр



Канистра,  
5 литров



Канистра,  
10 литров

Ёмкости 0,5, 1 и 5 л упаковываются в фирменную гофроупаковку.

### Логистическая информация

| Наименование               | Кол-во<br>ёмкостей<br>в коробке,<br>шт. | Габаритные<br>размеры коробки<br>(Д x Ш x В),<br>мм | Кол-во<br>мест<br>(коробок)<br>на паллете |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Триггер, 0,5 литра         | 18                                      | 385 x 250 x 260                                     | 27                                        |
| Бутылка, 1 литр            | 12                                      | 330 x 250 x 260                                     | 40                                        |
| Флакон с дозатором, 1 литр | 9                                       | 390 x 195 x 240                                     | 48                                        |
| Канистра, 5 литров         | 3                                       | 400 x 195 x 300                                     | 36                                        |
| Канистра, 10 литров        |                                         |                                                     | 40                                        |



Контактная информация:

**8-800-550-80-38**

www.dolphinrus.ru dolphin@dolphinrus.ru



Каталог продукции  
**2017**



#### Уважаемые господа!

Совместная российско-польская компания DOLPHIN — признанный лидер в области разработки и производства химических средств, приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству:

#### дистрибьюторские компании, заинтересованные в развитии бизнеса

- с широким ассортиментом уборочного инвентаря и расходных материалов
- с наработанными связями с потребителями профессиональных моющих средств
- с развитой системой сбыта и отлаженными логистическими схемами

#### профессионалов клининга, выбирающих современные технологии уборки

- понимающих важность грамотного выбора профессиональной химии
- заинтересованных в оптимизации человеческих и временных ресурсов
- стремящихся к снижению затрат на уборку

**Мы предлагаем профессиональные моющие средства DOLPHIN — оптимальное решение задач любой сложности в области профессиональной уборки.**

**Современные европейские технологии, адаптированные к российским условиям**

Вся продукция DOLPHIN, предназначенная для российских потребителей, модифицируется с учетом качества воды, наиболее распространенных видов поверхностей и особенностей технологии уборки.

**Практичный подход в профессиональной уборке**

Большинство моющих средств DOLPHIN являются многофункциональными. Вместо искусственного раздувания товарных запасов, ассортимент DOLPHIN предлагает средства только для оправданных потребностей.

**Упаковка, ориентированная на убирающий персонал**

Цветовая идентификация средств по зонам применения, интуитивно понятные графические подсказки и четкое обозначение мер предосторожности позволяют исключить дорогостоящие ошибки, связанные с низкой квалификацией персонала.

**Сокращение расходов на регулярную уборку**

Сократите расходы на приобретение моющих средств за счет уменьшения их количества, снижения ежедневного расхода, оптимизации человеческих и временных ресурсов.

Контактная информация:

**8-800-550-80-38**

www.dolphinrus.ru dolphin@dolphinrus.ru

## Для профессионалов клининга



### Цветовая идентификация моющих средств DOLPHIN по зонам применения

#### Серия DOLPHIN для клининга



Уборка твердых поверхностей



Чистка ковровых напольных поверхностей



Уборка помещений – интерьера, стеклянных и зеркальных поверхностей



Уборка сантехнических помещений и дезинфекция



Личная гигиена

#### Серия IMNOVA для кухни



Мойка посуды в посудомоечной машине



Ополаскивание посуды



Мойка посуды вручную



Мойка кухонного оборудования



Мойка оборудования пищевых производств

### Назначение и особенности применения моющих средств

| Уровень pH | Тип средства    | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Применение                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–1,9      | Сильнокислотное | Удаление интенсивных минеральных загрязнений — застывших известковых и цементных строительных растворов, толстых слоев ржавчины, кальциевых, магниевых и других солевых отложений. Рекомендуется для генеральной уборки помещений после строительных работ и объектов со сложными застарелыми загрязнениями. | Применяется для уборки кислотостойких поверхностей. Перед применением необходимо тестировать в незаметном месте. Требуется смывания.                                          |
| 2,0–4,9    | Кислотное       | Удаление минеральных загрязнений средней степени — известковых и кальциевых отложений, ржавчины. Рекомендуется для периодической уборки.                                                                                                                                                                     | Применяется для уборки кислотостойких поверхностей. Перед применением необходимо тестировать в незаметном месте. Требуется смывания.                                          |
| 5,0–5,9    | Слабокислотное  | Удаление минеральных загрязнений слабой степени — налетов извести, кальция, ржавчины. Рекомендуется для ежедневной и периодической уборки.                                                                                                                                                                   | Применяется для уборки кислотостойких поверхностей. Требуется смывания.                                                                                                       |
| 6,0–8,0    | Нейтральное     | Удаление пыли, уличной грязи, не въевшихся слабых загрязнений органического характера. Рекомендуется для ежедневной и регулярной уборки, а также для уборки поверхностей чувствительных к воздействию щелочных и кислотных средств.                                                                          | Применяется для уборки всех видов твердых поверхностей. Не требуют смывания.                                                                                                  |
| 8,1–10,0   | Слабощелочное   | Удаление органических въевшихся загрязнений слабой и средней степени, в том числе жировых загрязнений. Рекомендуется для ежедневной и регулярной уборки.                                                                                                                                                     | Применяется для уборки всех видов твердых поверхностей. Не требуют смывания.                                                                                                  |
| 10,1–11,5  | Щелочное        | Удаление устойчивых жировых загрязнений — копоты, нагаров, воска, нефтепродуктов, белков. Очистка канализационных стоков. Рекомендуется для периодической генеральной уборки.                                                                                                                                | Применяется для уборки щелочестойких поверхностей. Перед применением необходимо тестировать в незаметном месте. Требуется смывания!                                           |
| 11,6–14,0  | Сильнощелочное  | Глубокая очистка поверхности от органических загрязнений сильной степени. Рекомендуется для генеральной уборки и удаления старых полимерных покрытий.                                                                                                                                                        | Применяется для уборки щелочестойких поверхностей. Перед применением необходимо тестировать в незаметном месте. Требуется смывания и/или нейтрализации кислотными средствами. |

#### Меры предосторожности

Профессиональные моющие средства DOLPHIN имеют предупредительную маркировку соответствующую рекомендациям ООН в 4 редакции ГСГ и требованиям ГОСТ 31340-2013.



Осторожно!

Знаком и сигнальным словом «Осторожно» маркируются моющие средства, которые при попадании в глаза или на кожу способны вызвать их повреждение.



Знаком маркируются средства, концентраты или пары которых способны поддерживать горение или гореть.



При применении средства необходимо использовать перчатки, избегать попадания средства в глаза и на кожу.



При работе с концентратами средств необходимо избегать вдыхания паров или пользоваться средствами защиты дыхания.





Условные обозначения  
Назначение

|  |                                                     |  |                                                        |
|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  | Мытье полов слабой степени загрязнения              |  | Уход за интерьером, мытье стен                         |
|  | Мытье полов средней степени загрязнения             |  | Комплексная уборка — полы, стены, интерьер             |
|  | Мытье полов сильной степени загрязнения             |  | Уход за металлическими поверхностями                   |
|  | Мытье деликатных полов                              |  | Удаление специфических пятен                           |
|  | Полимерное покрытие для защиты полов                |  | Уход за стеклянными поверхностями                      |
|  | Мытье и восстановление полов с полимерным покрытием |  | Наружное мытье окон в холодное время года              |
|  | Удаление старых полимерных покрытий                 |  | Уход за зеркальными поверхностями                      |
|  | Мытье производственных полов                        |  | Регулярная уборка санитарных зон                       |
|  | Глубокая очистка промышленных полов                 |  | Генеральная уборка санитарных зон                      |
|  | Мытье производственных и промышленных полов         |  | Уход за акриловыми и другими деликатными поверхностями |
|  | Уход за ковровыми покрытиями                        |  | Очистка канализационных труб и стоков от засоров       |
|  |                                                     |  | Обеззараживание поверхностей, дезинфицирующий эффект   |

Уборка твердых напольных покрытий

DOLPHIN  
BASIC  
D 001



Слабощелочное низкопенное концентрированное средство для мытья полов слабой степени загрязнения

Назначение

Для ежедневной уборки щелочестойких напольных поверхностей от уличных загрязнений. Средство характеризуется высокой смачивающей способностью и простотой применения, что позволяет существенно сократить время уборки. Ароматическая композиция, входящая в состав средства, оставляет легкий, ненавязчивый запах свежести. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью от 10 до 100 чел./час.



Способ применения

Применяется для ручной и машинной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 2,5–15 мл / 1 л воды в зависимости от способа применения и степени загрязнения. Не требует смывания.

Уровень pH: 11,1.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D001-1  | 1           | 12             |
| D001-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D001-5  | 5           | 3              |
| D001-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
BASIC PLUS  
D 002



Слабощелочное низкопенное концентрированное средство для мытья полов средней степени загрязнения

Назначение

Для ежедневной и периодической уборки щелочестойких напольных поверхностей, может применяться для мытья мраморных полов. Специальные добавки, входящие в состав средства, очищают поверхности от сложных загрязнений, в том числе жировых, а также успешно справляются с осадками уличной гари и копоти. Средство сохраняет высокую эффективность действия независимо от качества воды. Рекомендуется к применению для мытья полов в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью от 10 до 100 чел./час, а также для периодической очистки фасадов зданий.



Способ применения

Применяется для ручной и машинной уборки, а также с пенным оборудованием. Используется в виде водного раствора в концентрации 2,5–15 мл / 1 л воды в зависимости от способа применения и степени загрязнения. Не требует смывания.

Уровень pH: 10,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D002-1  | 1           | 12             |
| D002-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D002-5  | 5           | 3              |
| D002-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
FORTE  
D 004



Щелочное низкопенное концентрированное средство для мытья полов с сильной степенью загрязнения

Назначение

Для регулярной и генеральной уборки щелочестойких поверхностей. Средство обладает высокой моющей способностью — разрушает сцепление частиц грязи с поверхностью и обеспечивает глубокую очистку. Эффективно справляется со сложными въевшимися загрязнениями, в том числе жировыми, очищает от налетов уличной гари и копоти. Рекомендуется для мытья полов в местах общественного пользования с регулярной и повышенной проходимостью от 100 до 1000 чел./час, а также для очистки фасадов зданий.



Способ применения

Применяется для ручной и машинной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 2,5–60 мл / 1 л воды в зависимости от способа применения и вида уборки. При концентрации более 10 мл / 1 л требует смывания.

Уровень pH: 11,2.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D004-1  | 1           | 12             |
| D004-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D004-5  | 5           | 3              |
| D004-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
FORTE PLUS  
D 005



Щелочное низкопенное концентрированное средство усиленного действия для глубокой очистки полов производственного назначения

Назначение

Для генеральной уборки щелочестойких поверхностей с интенсивными жировыми и масляными загрязнениями технического характера. Средство глубокого действия, отлично проникает в мелкие поры твердой поверхности и расщепляет сложные специфические загрязнения — жировые пленки с внедренными частицами пыли и сажи. Не оставляет разводов. Рекомендуется для применения на промышленных объектах, а также для ухода за проблемными микропористыми и мелкозернистыми напольными поверхностями (керамогранит, керамическая плитка).



Способ применения

Применяется для ручной и машинной уборки. Используется в виде водного раствора. Для периодической уборки применять в концентрации 2,5–20 мл / 1 л воды. Генеральную уборку проводить методом замачивания, с последующей промывкой водой, средство применять в концентрации 30–60 мл / 1 л воды.

Уровень pH: 11,5.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D005-1  | 1           | 12             |
| D005-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D005-5  | 5           | 3              |
| D005-10 | 10          | 1              |



DOLPHIN  
BRILANT  
D 003



Слабощелочное низкопенное концентрированное средство для мытья и восстановления полов с полимерным покрытием

Назначение

Для регулярного ухода за полами с полимерным покрытием. Средство двойного действия — деликатно очищает поверхность от уличных и жировых загрязнений и восстанавливает защитное покрытие. Полимеры, входящие в состав средства, накапливаются на поверхности, поддерживают эстетический вид полов и препятствуют оседанию пыли и грязи. Также, средство рекомендуется для регулярного мытья напольных поверхностей без полимерного покрытия, особенно практично его применение для ухода за каменными и бетонными полами. Средство сохраняет высокую эффективность действия независимо от качества воды



Способ применения

Применяется для ручной и машинной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 2,5–10 мл / 1 л воды в зависимости от способа применения и степени загрязнения. Не смывать!

Уровень pH: 9,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D003-1  | 1           | 12             |
| D003-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D003-5  | 5           | 3              |
| D003-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
POWER  
CLEAN  
D 006



Сильнощелочное низкопенное концентрированное средство для очистки полов производственного назначения

Назначение

Для периодической и генеральной уборки щелочестойких поверхностей со сложными загрязнениями технического характера. Средство содержит комплекс растворителей и повышенное содержание поверхностно-активных компонентов, что позволяет успешно очищать специфические, трудноудаляемые загрязнения — сажу, технические масла, продукты нефтепереработки. Рекомендуется для применения на промышленных объектах.



Способ применения

Применяется для ручной и машинной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 2,5–20 мл / 1 л воды в зависимости от способа применения и степени загрязнения. При концентрации более 10 мл / 1 л требует смывания.

Уровень pH: 12,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D006-1  | 1           | 12             |
| D006-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D006-5  | 5           | 3              |
| D006-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
POWER  
CLEAN PLUS  
D 007



Безводное чистящее средство готовое к применению для удаления пятен

Назначение

Для очистки твердых поверхностей от специфических точечных загрязнений. Удаляет следы чернил, водо-спиртовых и аэрозольных красок, маркировки, скотча и других клейких основ, пятна от жевательной резинки. Средство без запаха. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.



Способ применения

Применяется для ручной уборки. Средство наносится салфеткой на пятно. Требуется смывания. Требуется тестирования поверхности в незаметном месте.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D007-1  | 1         | 12             |
| D007-5  | 5         | 3              |
| D007-10 | 10        | 1              |

DOLPHIN  
GRESOL  
D 008



Щелочное низкопенное концентрированное средство для очистки полов от технических загрязнений

Назначение

Для периодической и генеральной уборки щелочестойких поверхностей с повышенной степенью загрязнений. Средство обладает высокоэффективным направленным действием, удаляет нефтепродукты, технические масла, смазочные материалы, сажу, следы от резины. Рекомендуется для применения на СТО, ремонтных мастерских и производственных помещениях.



Способ применения

Применяется для ручной и машинной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 5–30 мл / 1 л воды в зависимости от способа применения и степени загрязнения. При концентрации более 10 мл / 1 л требует смывания.

Уровень pH: 11,4.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D008-1  | 1           | 12             |
| D008-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D008-5  | 5           | 3              |
| D008-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
ACTIV  
FLOOR  
D 009



Сильнощелочное концентрированное средство для глубокой очистки полов

Назначение

Для удаления старых полимерных покрытий. Средство содержит специальный комплекс растворителей, позволяющий удалять металлизированные и полиуретановые полимерные покрытия. Может применяться для генеральной уборки поверхностей с сильными жировыми загрязнениями. Рекомендуется для обработки щелочестойких поверхностей. Не применять для уборки натурального линолеума и некоторых видов резиновых покрытий.



Способ применения

Применяется для ручной и машинной обработки. Используется в виде водного раствора в концентрации 0,03–0,3 л / 1 л воды в зависимости от количества и толщины полимерных слоев. Требуется смывания.

Уровень pH: 11,3.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D009-5  | 5         | 3              |

DOLPHIN  
FLASH  
DISPERSION  
D 022



Металлизированный глянцевый полимер

Назначение

Для защиты текстуры напольных поверхностей от мелких царапин, воздействия влаги и агрессивных атмосферных загрязнений, а также для восстановления эстетического вида старых напольных покрытий. Металлизированный глянцевый полимер осуществляет восшение поверхности, предотвращает скольжение и придает блеск. Средство упрощает регулярную уборку полов — замедляет последующее загрязнение, обеспечивает легкое скольжение мопа по поверхности. Может применяться локально для устранения «протоптанных дорожек». Средство устойчиво к истиранию, к воздействию моющих средств и уборочной техники. Рекомендуется для защиты и восстановления всех видов напольных покрытий, за исключением непористых — керамогранита, стекла.



Способ применения

Средство наносится вручную на очищенную сухую поверхность в 2–3 слоя. Расход 1 л на 70–100 м².

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D022-5  | 5         | 3              |
| D022-10 | 10        | 1              |

Рекомендации к применению. Уход за твердыми напольными поверхностями

| Наименование             | pH   | Рекомендуется к применению на поверхностях |   |   |        |   |   |                         |   |                       |   |   |                       |   |   |                          |   |   |                         |   |   |                           |   |   |   |   |   |
|--------------------------|------|--------------------------------------------|---|---|--------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|--------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                          |      | ламинат                                    |   |   | паркет |   |   | натуральный<br>линолеум |   | натуральный<br>мрамор |   |   | ПВХ<br>(PVC, PV, PUR) |   |   | резиновые<br>поверхности |   |   | керамогранит,<br>гранит |   |   | наливные,<br>промышленные |   |   |   |   |   |
|                          |      | Е                                          | П | Г | Е      | П | Г | Е                       |   | Г                     | Е | П | Г                     | Е | П | Г                        | Е | П | Г                       | Е | П | Г                         | Е | П | Г |   |   |
| DOLPHIN BASIC            | 11,1 |                                            |   |   |        |   |   |                         |   |                       |   |   |                       | ● | ● | ●                        | ● |   | ●                       | ● | ● |                           |   | ● |   |   |   |
| DOLPHIN BASIC PLUS       | 10,0 |                                            | ● | ● |        |   | ● |                         | ● | ●                     | ● | ● | ●                     | ● | ● | ●                        | ● | ● | ●                       | ● |   |                           |   | ● |   |   |   |
| DOLPHIN FORTE            | 11,2 |                                            |   |   |        |   |   |                         |   |                       |   |   |                       |   |   | ●                        | ● | ● | ●                       | ● | ● | ●                         | ● | ● |   | ● |   |
| DOLPHIN FORTE PLUS       | 11,5 |                                            |   |   |        |   |   |                         |   |                       |   |   |                       | ● |   | ●                        | ● | ● |                         | ● | ● | ●                         | ● | ● |   | ● | ● |
| DOLPHIN EXTRA            | 7,0  | ●                                          | ● |   | ●      | ● |   | ●                       | ● |                       | ● | ● | ●                     | ● | ● |                          | ● | ● |                         | ● | ● |                           |   |   |   |   |   |
| DOLPHIN BRILANT          | 9,0  | ●                                          | ● |   | ●      | ● |   | ●                       | ● |                       | ● | ● | ●                     | ● | ● |                          | ● | ● |                         | ● |   |                           |   |   |   |   |   |
| DOLPHIN POWER CLEAN      | 12,0 |                                            |   |   |        |   |   |                         |   |                       |   |   |                       |   |   | ●                        |   |   |                         |   | ● | ●                         |   |   | ● | ● |   |
| DOLPHIN GRESOL           | 11,4 |                                            |   |   |        |   |   |                         |   |                       |   |   |                       |   |   | ●                        |   | ● | ●                       |   | ● | ●                         |   | ● | ● |   |   |
| DOLPHIN ACTIV FLOOR      | 11,3 |                                            |   |   |        |   |   |                         |   |                       |   |   |                       |   |   | ●                        |   |   |                         |   |   |                           | ● |   |   | ● |   |
| DOLPHIN FLASH DISPERSION |      |                                            |   |   | ●      |   |   | ●                       |   |                       | ● |   |                       |   |   | ●                        |   |   |                         |   |   |                           |   | ● |   |   |   |

Условные обозначения: **Е** — ежедневная уборка **П** — периодическая уборка **Г** — генеральная уборка



Уборка интерьера

DOLPHIN  
UNIVERSAL  
EXTRA  
D 015



**Нейтральное концентрированное средство для комплексной уборки помещений**

**Назначение**  
Для ежедневного и периодического ухода за мебелью, офисной техникой, предметами интерьера. Может применяться для мытья всех видов напольных и настенных поверхностей. Существенно облегчает уборку бытовых загрязнений — пыли, грязи, жирных пятен, следов от пальцев. Ароматизирует поверхность и уменьшает дальнейшее прилипание пыли. Не оставляет разводов. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.



**Способ применения**  
Применяется для ручной и машинной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 2,5–5 мл / 1 л воды в зависимости от способа применения и степени загрязнения. Не требует смывания.

Уровень pH: 7,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D015-1  | 1           | 12             |
| D015-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D015-5  | 5           | 3              |
| D015-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
UNIVERSAL  
CLEAN  
D 016



**Нейтральное средство для ухода за интерьером**

**Назначение**  
Для ежедневного и периодического ухода за мебелью, офисной техникой, предметами интерьера, настенных поверхностей. Существенно облегчает уборку бытовых загрязнений — пыли, грязи, жирных пятен, следов от пальцев. Ароматизирует поверхность и уменьшает дальнейшее прилипание пыли. Не оставляет разводов. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Наносится на поверхность салфеткой или распылением, растирается протирочным материалом насухо. Не требует смывания.

Уровень pH: 7,0.

| Артикул | Объем (л)     | Упаковка (шт.) |
|---------|---------------|----------------|
| D016-05 | 0,5 (триггер) | 18             |
| D016-1  | 1             | 12             |
| D016-5  | 5             | 3              |
| D016-10 | 10            | 1              |

DOLPHIN  
CRYSTAL  
D 019



**Нейтральное средство для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей**

**Назначение**  
Для удаления уличных и органических загрязнений — пыли, грязи, жирных пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов и придает блеск поверхности. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, стеклянных дверей и перегородок, зеркал, глянцевых поверхностей.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Средство нанести на салфетку и протереть поверхность. Для мытья больших поверхностей использовать сгон.

Уровень pH: 7,5.


| Артикул | Объем (л)     | Упаковка (шт.) |
|---------|---------------|----------------|
| D019-05 | 0,5 (триггер) | 18             |
| D019-1  | 1             | 12             |
| D019-5  | 5             | 3              |
| D019-10 | 10            | 1              |

DOLPHIN  
SUPER  
CRYSTAL  
D 020



**Средство для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей, устойчивое к замерзанию**

**Назначение**  
Для удаления уличных и органических загрязнений — пыли, грязи, жирных пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов и придает блеск поверхности. Сохраняет высокую моющую способность при температуре окружающей среды до -3°C. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, стеклянных дверей и перегородок, зеркал, глянцевых поверхностей, а также для наружного мытья в холодное время года.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–15 мл / 1 л воды в зависимости от степени загрязнения. Для мытья в холодное время года использовать концентрат.

Уровень pH: 7,5.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D020-1  | 1           | 12             |
| D020-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D020-5  | 5           | 3              |
| D020-10 | 10          | 1              |



DOLPHIN  
CRYSTAL  
SHINE  
D 021



**Концентрированное средство для ухода за металлическими поверхностями**

**Назначение**  
Для ежедневного и периодического ухода за предметами интерьера из хромированных, никелированных металлов и нержавеющей стали. Средство очищает металлические поверхности от органических загрязнений и придает им блеск. Антистатические добавки замедляют последующее загрязнение поверхности и обеспечивают защиту от следов пальцев. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 1–10 мл / 1 л воды в зависимости от степени загрязнения. Наносится на поверхность салфеткой или распылением. Не смывать!

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D021-1  | 1           | 12             |
| D021-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D021-5  | 5           | 3              |
| D021-10 | 10          | 1              |

Рекомендации к применению. Уход за предметами интерьера

| Наименование             | pH  | Рекомендуется к применению на поверхностях |         |        |        |        |          |                   |                  |               |        |         |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|-------------------|------------------|---------------|--------|---------|
|                          |     | пластик                                    | ламинат | камень | дерево | каучук | керамика | никелиров. металл | хромиров. металл | нержав. сталь | стекло | зеркало |
| DOLPHIN UNIVERSAL EXTRA  | 7,0 | ●                                          | ●       | ●      | ●      | ●      | ●        | ●                 | ●                | ●             |        |         |
| DOLPHIN UNIVERSAL CLEAN  | 7,0 | ●                                          | ●       | ●      | ●      | ●      | ●        | ●                 | ●                | ●             |        |         |
| DOLPHIN CRYSTAL          | 7,5 |                                            |         |        |        |        |          |                   |                  |               | ●      | ●       |
| DOLPHIN SUPER CRYSTAL    | 7,5 |                                            |         |        |        |        |          |                   |                  |               | ●      | ●       |
| DOLPHIN CRYSTAL SHINE    |     |                                            |         |        |        |        |          | ●                 | ●                | ●             |        |         |
| DOLPHIN POWER CLEAN PLUS |     | ●                                          | ●       | ●      | ●      | ●      | ●        | ●                 | ●                | ●             | ●      | ●       |

Чистка ковровых покрытий

DOLPHIN  
CARPEX  
D 017



**Щелочное низкопенное средство для чистки ковровых покрытий методом экстракции**

**Назначение**  
Для периодической чистки синтетических ковровых покрытий из акриловых, полипропиленовых и нейлоновых волокон. Активные компоненты средства проникают в структуру волокон и эффективно очищают покрытие от уличных и бытовых загрязнений, в том числе застарелых. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью от 10 до 100 чел./час.



**Способ применения**  
Применяется для машинной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–50 мл / 1 л воды в зависимости от степени загрязнения.

Уровень pH: 11,5.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D017-1  | 1           | 12             |
| D017-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D017-5  | 5           | 3              |
| D017-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
CARPEX  
SHAMPO  
D 018



**Нейтральное высокопенное средство для ручной чистки ковровых покрытий и мебельной обивки**

**Назначение**  
Для периодической чистки синтетических ковровых покрытий и мебельной обивки из акриловых, полипропиленовых и нейлоновых волокон. Активные компоненты средства эффективно справляются с уличной грязью, а также очищают сложные органические загрязнения — жирные пятна, следы губной помады, фломастера, сок от ягод. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью от 10 до 100 чел./час.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–50 мл / 1 л воды в зависимости от степени загрязнения. Готовый раствор взбивается в пену, наносится на поверхность губкой, после высыхания собирается пылесосом.

Уровень pH: 10,2.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D018-1  | 1           | 12             |
| D018-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D018-5  | 5           | 3              |
| D018-10 | 10          | 1              |



Уборка санитарных зон

DOLPHIN  
SANI MAX  
D 010



Сильнощелочное концентрированное средство для комплексной уборки сантехнических помещений

**Назначение**  
Для ежедневной и периодической уборки сантехники, смесителей, кафельной плитки. Эффективно удаляет органические загрязнения. Рекомендуется для применения в аквапарках, бассейнах, больницах, промышленных объектах. Средство содержит гипохлорит, поэтому нельзя применять с кислотными средствами!



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–25 мл / 1 л в зависимости от вида уборки. Наносится на поверхность щеткой или губкой. Не распылять! Требуется смывания.

**Уровень pH:** 11,7.


| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D010-1  | 1           | 12             |
| D010-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D010-5  | 5           | 3              |
| D010-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
SANI ACID  
D 011



Кислотное концентрированное средство для очистки минеральных отложений

**Назначение**  
Для мытья сантехники, смесителей, напольных и настенных поверхностей с повышенным загрязнением. Средство удаляет толстые слои ржавчины, а также старые солевые налеты, в том числе известковые и кальциевые. Гелеобразная консистенция средства обеспечивает экономный расход и практичность в использовании. Рекомендуется для уборки санузлов и других помещений с повышенной влажностью, склонных к появлению минеральных загрязнений. Применяется для обработки кислотостойких поверхностей.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–20 мл / 1 л в зависимости от степени загрязнения. Наносится на поверхность щеткой или губкой. Требуется смывания.

**Уровень pH:** 2,4.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D011-1  | 1           | 12             |
| D011-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D011-5  | 5           | 3              |
| D011-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
SANI MAX  
KLORIN 2000  
D 012



Сильнощелочное концентрированное средство усиленного действия для комплексной уборки сантехнических помещений

**Назначение**  
Средство на основе гипохлорита для отбеливания твердых поверхностей, устранения запахов из сливных колодцев, удаления плесени и грибка. Подходит для всех поверхностей во влажных помещениях. Рекомендуется для применения в помещениях с повышенной влажностью и в зонах бактериального загрязнения: бани, сауны, бассейны, санузлы, душевые.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–20 мл / 1 л в зависимости от вида уборки. Наносится на поверхность щеткой или губкой. Не распылять! Требуется смывания.

**Уровень pH:** 11,9.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D012-1  | 1           | 12             |
| D012-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D012-5  | 5           | 3              |
| D012-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
SANI POWER  
D 013



Сильнокислотное концентрированное средство усиленного действия для очистки минеральных отложений

**Назначение**  
Для очистки сложных минеральных загрязнений — застывших известковых и цементных строительных растворов, толстых слоев ржавчины, кальциевых, магниевых и других солевых отложений. Рекомендуется для генеральной уборки помещений после строительных работ и объектов со сложными застарелыми загрязнениями. Применяется для обработки кислотостойких поверхностей.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–100 мл / 1 л. Наносится на смоченную поверхность щеткой или губкой. Не распылять! После удаления цементных отложений требуется нейтрализация поверхности средствами Basic или Basic Plus.

**Уровень pH:** 2,0.


| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D013-1  | 1           | 12             |
| D013-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D013-5  | 5           | 3              |
| D013-10 | 10          | 1              |

DOLPHIN  
SANI  
DELICATE  
D 014



Слабокислотное средство для деликатного ухода за акриловыми и металлическими поверхностями

**Назначение**  
Для ежедневного и периодического ухода за душевыми кабинами, сантехникой, смесителями. Органическая кислота, входящая в состав средства, позволяет бережно и эффективно очищать ржавчину, известковые, кальциевые и другие солевые отложения с деликатных поверхностей. При регулярном применении средство препятствует образованию новых налетов. Рекомендуется для уборки санузлов и других помещений с повышенной влажностью, склонных к появлению минеральных загрязнений.



**Способ применения**  
Применяется для ручной уборки. Используется в виде водного раствора в концентрации 10–100 мл / 1 л в зависимости от вида уборки. Наносится на поверхность щеткой, губкой или распылителем. Требуется смывания.

**Уровень pH:** 2,8.

| Артикул | Объем (л)     | Упаковка (шт.) |
|---------|---------------|----------------|
| D014-05 | 0,5 (триггер) | 18             |
| D014-1  | 1             | 12             |
| D014-5  | 5             | 3              |
| D014-10 | 10            | 1              |

Рекомендации к применению. Уборка санитарных зон

| Наименование                 | pH   | Рекомендуется к применению на поверхностях |   |   |       |   |   |          |   |   |         |   |   |        |   |   |       |   |   |                    |   |   |                     |   |   |
|------------------------------|------|--------------------------------------------|---|---|-------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|--------|---|---|-------|---|---|--------------------|---|---|---------------------|---|---|
|                              |      | эмаль                                      |   |   | фаянс |   |   | керамика |   |   | пластик |   |   | дерево |   |   | акрил |   |   | хромирован. металл |   |   | никелирован. металл |   |   |
|                              |      | Е                                          | П | Г | Е     | П | Г | Е        | П | Г | Е       | П | Г | Е      | П | Г | Е     | П | Г | Е                  | П | Г | Е                   | П | Г |
| DOLPHIN SANI MAX             | 11,7 | ●                                          | ● |   | ●     | ● |   | ●        | ● |   | ●       | ● |   | ●      | ● |   | ●     | ● |   | ●                  | ● |   | ●                   | ● |   |
| DOLPHIN SANI ACID            | 2,4  |                                            | ● |   | ●     | ● |   | ●        | ● |   | ●       | ● |   |        |   |   | ●     | ● |   | ●                  | ● |   | ●                   | ● |   |
| DOLPHIN SANI MAX KLORIN 2000 | 11,9 |                                            |   | ● |       |   | ● |          |   | ● |         |   | ● |        |   | ● |       |   | ● |                    |   | ● |                     |   | ● |
| DOLPHIN SANI POWER           | 2,0  |                                            |   |   |       |   | ● |          |   | ● |         |   | ● |        |   | ● |       |   |   |                    |   |   |                     |   |   |
| DOLPHIN SANI DELICATE        | 2,8  | ●                                          | ● |   | ●     | ● |   | ●        | ● |   | ●       | ● |   |        |   |   | ●     | ● |   | ●                  | ● |   | ●                   | ● |   |

Условные обозначения: **Е** — ежедневная уборка **П** — периодическая уборка **Г** — генеральная уборка

Личная гигиена

DOLPHIN  
PHIN  
D 023



Нейтральное гель-мыло со смягчающими добавками, с запахом зеленого банана

**Назначение**  
Очищает кожу от различных видов бытовых загрязнений и косметических средств. Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав средства, обеспечивает бережный уход за кожей, даже при частом применении. Рекомендуется для использования в дозирующих системах в местах общественного пользования.



**Способ применения**  
Средство наносится на ладони, растирается до образования пены, тщательно смывается водой.

**Уровень pH:** 7,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D023-5  | 5         | 3              |

Мойка посуды

DOLPHIN  
AKTIV  
D 027



Средство для мытья посуды вручную

**Назначение**  
Нейтральное концентрированное средство с высоким пенообразованием для мытья посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря и напильной посуды. Эффективно очищает загрязнения пищевого характера: жиры, белки, следы растительных пигментов. Средство экономно расходуется и легко смывается с поверхности. Не раздражает и не сушит кожу. Рекомендуется для регулярного применения на предприятиях общественного питания.



**Способ применения**  
Используется в виде водного раствора в концентрации 1–5 мл / 1 л.

**Уровень pH:** 7,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D027-1  | 1           | 12             |
| D027-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D027-5  | 5           | 3              |





Условные обозначения

Назначение



Мойка посуды вручную



Мойка и дезинфекция посуды вручную



Мойка посуды в посудомоечной машине



Мойка и отбеливание посуды в посудомоечной машине



Мойка алюминиевой посуды в посудомоечной машине



Мойка посуды в посудомоечной машине без вреда для экологии



Ополаскивание посуды в посудомоечной машине



Защита от известковых налетов



Мойка технологического оборудования




Мойка замкнутых систем CIP



Мойка копильного оборудования с интенсивным загрязнением

Приготовление раствора



Концентрат, требует разбавления. Допустимая температура/жесткость воды указана на пиктограмме



Средство готово к применению

Способ применения



Рекомендуется для ручной уборки салфеткой



Рекомендуется для ручной уборки щеткой



Рекомендуется распыление на салфетку



Рекомендуется распыление на поверхность



Мойка посуды в посудомоечной машине


IMNOVA  
REGULAR  
D 028



Универсальное средство для мытья посуды в посудомоечной машине в воде малой и средней жесткости

Назначение

Сильнощелочное средство для мытья посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах всех типов. Средство с высоким обезжиривающим действием тщательно очищает поверхность от характерных пищевых загрязнений — жиров, белков, растительных пигментов. Не предназначено для мытья алюминиевой посуды. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания в регионах с водой малой и средней жесткости.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации 0,8–1,8 мл / 1 л.

Уровень pH: 12,5.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D028-1  | 1         | 12             |
| D028-5  | 5         | 3              |
| D028-10 | 10        | 1              |


IMNOVA  
HARD  
D 029



Сильнощелочное средство для мытья посуды в посудомоечной машине в воде любой жесткости

Назначение

Сильнощелочное средство для мытья посуды и столовых приборов в воде любой жесткости. Подходит для посудомоечных машин всех типов. Средство с высоким обезжиривающим действием тщательно очищает поверхность от характерных пищевых загрязнений — жиров, белков, растительных пигментов. Не предназначено для мытья алюминиевой посуды. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации 0,8–1,8 мл / 1 л.

Уровень pH: 12,5.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D029-1  | 1         | 12             |
| D029-5  | 5         | 3              |
| D029-10 | 10        | 1              |

IMNOVA  
PROTECT  
D 030



Концентрированное средство для автоматического мытья алюминиевой посуды

Назначение

Щелочное специализированное средство для мытья алюминиевой посуды и столовых приборов в воде любой жесткости. Удаляет жиры, белки, растительные пигменты, не повреждая поверхности. Средство сохраняет высокую моющую способность в воде любой жесткости. Подходит для посудомоечных машин всех типов. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации 0,8–1,8 мл / 1 л.

Уровень pH: 12,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D030-1  | 1         | 12             |
| D030-5  | 5         | 3              |
| D030-10 | 10        | 1              |


IMNOVA  
OXI  
D 031



Концентрированное универсальное средство для автоматического мытья и отбеливания посуды

Назначение

Сильнощелочное средство для посудомоечных машин всех типов. Обладает эффективным моющим и отбеливающим действием в воде любой жесткости. Средство с высоким обезжиривающим действием тщательно очищает поверхность от жиров, белков, растительных пигментов. Активные отбеливающие компоненты удаляют стойкие налеты, возникающие при частом мытье посуды, и при регулярном использовании средства препятствуют их новому образованию. Не предназначено для мытья алюминиевой посуды. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации 0,8–1,8 мл / 1 л.

Уровень pH: 12,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D031-1  | 1         | 12             |
| D031-5  | 5         | 3              |
| D031-10 | 10        | 1              |

Ополаскивание посуды

IMNOVA  
RINS  
D 033



Концентрированный ополаскиватель для посудомоечной машины в воде малой и средней жесткости

Назначение

Нейтральное средство для ополаскивания посуды в воде малой и средней жесткости. Активные компоненты средства снижают поверхностное натяжение воды, что существенно ускоряет сушку посуды, препятствует образованию подтеков и придает блеск поверхности. Подходит для посудомоечных машин всех типов. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации 0,1–0,5 мл / 1 л.  
Уровень pH: 7,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D033-1  | 1         | 12             |
| D033-5  | 5         | 3              |
| D033-10 | 10        | 1              |


IMNOVA  
DRY  
D 034



Концентрированный универсальный ополаскиватель для посудомоечных машин для воды любой жесткости

Назначение

Нейтральное средство для ополаскивания посуды в посудомоечной машине в воде любой жесткости. Придает посуде блеск, ускоряет сушку и препятствует образованию подтеков. При соблюдении правил и дозировки не вредит внутренним деталям машин, не повреждает поверхность посуды. Для бытовых и профессиональных автоматических посудомоечных машин разного типа, на предприятиях общественного питания и других профильных учреждениях.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации 0,1–0,5 мл / 1 л.  
Уровень pH: 7,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D034-1  | 1         | 12             |
| D034-5  | 5         | 3              |
| D034-10 | 10        | 1              |

IMNOVA  
ACID DRY  
D 035



Концентрированный универсальный ополаскиватель с защитным действием

Назначение

Кислотное средство для ополаскивания посуды в посудомоечной машине в воде любой жесткости. Существенно ускоряет сушку посуды, препятствует образованию подтеков и придает блеск поверхности. Специальные добавки обеспечивают защиту внутренних поверхностей посудомоечной машины от известковых и ржавых налетов, разрушают кальциевую пленку на посуде. Может применяться при автоматической мойке грилей, пароконвектоматов и другого оборудования с автодозировкой ополаскивателя. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации 0,1–0,5 мл / 1 л.  
Уровень pH: 3,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D035-1  | 1         | 12             |
| D035-5  | 5         | 3              |
| D035-10 | 10        | 1              |

Дозирующие системы DOLPHIN

Профессиональные кухни, использующие для поддержания чистоты и гигиены профессиональную химию TM DOLPHIN, оснащаются производителем необходимым дозирующим оборудованием.

Подобное оборудование применяется на объектах с целью соблюдения дозировок, минимизации затрат и безопасности при работе с моющими средствами. Мы предлагаем несколько видов настенных дозаторов:

- 1) кнопка—насос средств для ручной мойки посуды;
- 2) перистальтический насос для моющих и ополаскивающих средств для ПММ;
- 3) смешивающий дозатор для автоматического приготовления моющих растворов.



Мойка поверхностей

IMNOVA  
UNIPROF  
D 050



Нейтральное универсальное средство для мытья всех водостойких поверхностей на пищевых производствах

Назначение

Малопенное средство для мытья любых поверхностей. Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жесткости, подходит для ручного и машинного применения, не оставляет разводов на поверхности. Может применяться в качестве моющего средства для мытья паркетных полов, ламината, стеклянных, зеркальных и других деликатных поверхностей. Разрешено для применения на объектах общественного питания, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях. Не использовать на натуральной коже.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации:  
25–50 мл / 10 л – ручная уборка;  
50 мл / 10 л – машинная уборка.  
Уровень pH: 8,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D050-1  | 1           | 12             |
| D050-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D050-5  | 5           | 3              |
| D050-10 | 10          | 1              |

IMNOVA  
TOPCLEAN  
D 052



Щелочное средство для мытья всех водостойких поверхностей на пищевых производствах и предприятиях общественного питания

Назначение

Малопенное щелочное средство для мытья любых поверхностей устойчивых к щелочам. Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жесткости, подходит для ручного и машинного применения. Предназначено для уборки во всех помещений на пищевом производстве с интенсивными масляными и жировыми загрязнениями. Разрешено для применения на объектах общественного питания, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации:  
25–100 мл / 10 л – ежедневная уборка (не требует смывания);  
300–600 мл / 10 л – генеральная уборка (с последующей промывкой водой).  
Уровень pH: 11,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D052-1  | 1           | 12             |
| D052-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D052-5  | 5           | 3              |
| D052-10 | 10          | 1              |

Дезинфицирующие средства

Дезинфицирующее  
средство  
K 001



Щелочное концентрированное средство для дезинфекции и мытья поверхностей

Назначение

Щелочное, концентрированное, дезинфицирующее средство предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, ковровых и прочих напольных покрытий, обивочных тканей, мягкой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, посуды, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, игрушек, спортивного инвентаря.



Способ применения

Используется в виде водного раствора в концентрации от 0,15% до 4% согласно инструкции по применению.  
Уровень pH: 10,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| K001-1  | 1         | 12             |
| K001-5  | 5         | 3              |

Кожный  
антисептик  
K 002



Готовое к применению средство для дезинфекции рук

Назначение

Нейтральное дезинфицирующее средство применяется в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук и поверхностей.

Способ применения

Гигиеническая обработка рук:  
3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания (20–30 сек.), обращая особое внимание на тщательность обработки околопальцевых лож и межпальцевых участков.  
Уровень pH: 7,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| K002-1  | 1         | 12             |



Мойка кухонного оборудования

IMNOVA  
ROVEN  
D 036



Готовое к применению средство для мытья пароконвектоматов и другого технологического оборудования

**Назначение**  
Сильнощелочное высокопенное средство без запаха для ручной очистки грилей, духовок, пароконвектоматов и другого оборудования для приготовления пищи. Средство мощного обезжиривающего действия, эффективно справляется со стойкими пищевыми загрязнениями. Удаляет пригары, копоть, растительные и животные жиры, белок, сахар. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.



**Способ применения**  
Используется как готовый раствор, а также в виде водного раствора в концентрации 25 мл / 1 л.  
**Уровень pH:** 12,0.

| Артикул | Объем (л)     | Упаковка (шт.) |
|---------|---------------|----------------|
| D036-05 | 0,5 (триггер) | 18             |
| D036-1  | 1             | 12             |
| D036-5  | 5             | 3              |
| D036-10 | 10            | 1              |

IMNOVA  
ROVEN-A  
D 037



Сильнощелочное средство для автоматического мытья технологического оборудования

**Назначение**  
Сильнощелочное средненепенное средство для автоматической очистки грилей, духовок, пароконвектоматов и другого оборудования для приготовления пищи. Средство мощного обезжиривающего действия эффективно справляется со стойкими пищевыми загрязнениями. Удаляет пригары, копоть, растительные и животные жиры, белок, сахар. Не имеет запаха. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания. Не предназначено для мытья алюминиевых и других поверхностей не устойчивых к щелочам.



**Способ применения**  
Дозировка средства определяется согласно программе оборудования.  
**Уровень pH:** 12,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D037-1  | 1         | 12             |
| D037-5  | 5         | 3              |
| D037-10 | 10        | 1              |

IMNOVA  
REMSOOT  
D 039



Концентрированное средство для удаления нагара с гастроемкостей и оборудования

**Назначение**  
Сильнощелочное пенное средство для мытья гастроемкостей и оборудования, в т.ч. копильных печей, камер, установок. Удаляет интенсивные жировые загрязнения — копоть, пригары, в том числе въевшиеся и застарелые, устойчивые к действию типичных щелочных средств. Не использовать для мытья мягких металлов и окрашенных поверхностей. Рекомендуется для применения на предприятиях пищевой промышленности.



**Способ применения**  
Применяется для ручной мойки. Приготовленный пенный раствор нанести на еще горячую после использования поверхность, предварительно ополоснув ее теплой водой. Оставить раствор на 5–10 минут, затем обработать поверхность и тщательно промыть ее теплой водой.  
**Уровень pH:** 12,3.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D039-1  | 1         | 12             |
| D039-5  | 5         | 3              |
| D039-10 | 10        | 1              |

PROMNOVA  
ACID  
LF META  
D 043



Средство для удаления накипи и других минеральных отложений с кухонного и промышленного оборудования

**Назначение**  
Кислотное малопенное средство для мойки оборудования, трубопроводов, емкостей, установок пищевой промышленности и других систем. Эффективно очищает поверхности и оборудование от пивного, молочного камня, накипи, иных минеральных загрязнений. Не использовать для очистки поверхностей чувствительных к воздействию кислот. Рекомендуется для применения на предприятиях пищевой промышленности.



**Способ применения**  
Применяется для ручной и машинной мойки. Используется в виде водного раствора в концентрации 5–20 мл / 1 л воды. Время обработки 30–60 минут в зависимости от степени и характера загрязнений.  
**Уровень pH:** 1,7.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D043-1  | 1         | 12             |
| D043-5  | 5         | 3              |
| D043-10 | 10        | 1              |

Мойка посуды вручную

IMNOVA  
PRIME  
D 048



Нейтральное средство для ручного мытья посуды и поверхностей на пищевых производствах

**Назначение**  
Нейтральное высокопенное средство. Легко удаляет с поверхности жир и органические загрязнения. Стабильно работает в воде любой жесткости. Средство можно использовать для мытья окон в летнее время. Не раздражает и не сушит кожу. Предназначено для ручного мытья посуды, оборудования и других поверхностей на всех пищевых производствах, на объектах общественного питания, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях.



**Способ применения**  
Используется в виде водного раствора в концентрации:  
1–5 мл / 1 л — ручная мойка;  
5–10 мл / 1 л — замачивание.  
**Уровень pH:** 7,0.


| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D048-1  | 1           | 12             |
| D048-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D048-5  | 5           | 3              |

IMNOVA  
PRIME PLUS  
D 049



Нейтральное, концентрированное средство для мойки и обезжиривания поверхностей

**Назначение**  
Нейтральное сильноконцентрированное высокопенное средство. Легко удаляет с поверхности жир и органические загрязнения. Средство можно использовать для мытья окон в летнее время. Не раздражает и не сушит кожу. Предназначено для мытья любых поверхностей, посуды, оборудования на пищевых производствах. Стабильно работает в воде разной жесткости, легко смывается, не содержит красителей и отдушек.



**Способ применения**  
Используется в виде водного раствора в концентрации:  
1–5 мл / 1 л воды  
или наносить на губку в виде концентрата.  
**Уровень pH:** 7,0.

| Артикул | Объем (л)   | Упаковка (шт.) |
|---------|-------------|----------------|
| D049-1  | 1           | 12             |
| D049-1д | 1 (дозатор) | 9              |
| D049-5  | 5           | 3              |

IMNOVA  
WHITEN  
D 038



Концентрированное средство для замачивания и отбеливания посуды с дезинфицирующим эффектом

**Назначение**  
Сильнощелочное хлоросодержащее средство для предварительной обработки посуды перед мытьем вручную или в посудомоечной машине. Удаляет сложные загрязнения, в том числе пригары и засохшие остатки пищи. Отбеливает налеты, возникающие при частом мытье посуды в течение длительного времени, стойкие чайные и кофейные налеты, следы от губной помады. Обеззараживает посуду, удаляя бактерии и грибки. Не использовать для мытья алюминиевой посуды. Рекомендуется для регулярного и периодического применения на предприятиях общественного питания.



**Способ применения**  
Используется в виде водного раствора в концентрации 5–20 мл / 1 л.  
**Уровень pH:** 12,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D038-1  | 1         | 12             |
| D038-5  | 5         | 3              |
| D038-10 | 10        | 1              |

Информационные материалы

Профессиональные кухни, использующие для поддержания чистоты и гигиены профессиональную химию ТМ DOLPHIN, оснащаются производителем необходимыми сопроводительными информационными материалами.



Специальное приложение для смартфонов с картами применения и инструкциями для каждого средства на трёх языках (RUS, UZ, KG)



Подробные инструкции на каждое средство



Карты применения средств для различных зон уборки



PROMNOVA  
ALKALIN  
F DEZ  
D 040



Концентрированное высокопенное моющее средство. Предназначено для мытья и дезинфекции пищевого оборудования и других поверхностей методом пенной мойки

**Назначение**  
Сильнощелочное средство на основе ЧАС (четвертично-аммониевых соединений). Эффективно очищает поверхности и оборудование от органических плёнок, белков, крахмала, масло-жировых и других загрязнений. Рекомендуется для мойки оборудования и других поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, административных и других учреждениях.



**Способ применения**  
В зависимости от целей обработки и степени загрязнения используют 8–40 мл / 1 л воды. Время воздействия 15–30 минут при температуре 50–80°C.  
**Уровень pH:** 12,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D040-1  | 1         | 12             |
| D040-5  | 5         | 3              |
| D040-10 | 10        | 1              |

PROMNOVA  
ALKALIN  
LF 3  
D 042



Сильнощелочное средство для очистки замкнутых систем (CIP) от органических загрязнений

**Назначение**  
Сильнощелочное низкопенное средство для мытья резервуаров, емкостей, внутренних поверхностей труб, фильтров, форм и другого технологического оборудования. Может применяться для мытья рабочих поверхностей и комплексной уборки пищевых производственных помещений. Удаляет плёнки и рыхлые осадки белковых, крахмальных, масло-жировых и других загрязнений органического характера. Эффективно устраняет интенсивные загрязнения, в том числе въевшиеся и застарелые. Не использовать для мытья мягких металлов и окрашенных поверхностей.

Рекомендуется для применения на предприятиях пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.



**Способ применения**  
Для рециркуляционной и напорной мойки при очистке систем CIP, может использоваться в таромоечных машинах, а также для ручного мытья при комплексной уборке помещений. В зависимости от целей обработки и степени загрязнения используют 8–40 мл / 1 л воды. Время воздействия 15–30 минут при температуре 50–90°C. При замачивании рекомендуемое время воздействия 1–3 часа.  
**Уровень pH:** 13,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D042-1  | 1         | 12             |
| D042-5  | 5         | 3              |
| D042-10 | 10        | 1              |

PROMNOVA  
ACID  
LF 1  
D 045



Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных загрязнений

**Назначение**  
Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных отложений. Очищает кислотостойкие поверхности от минеральных (кальциевых, магниевых, слоев ржавчины, следов цемента) загрязнений, в том числе толстых и застарелых. Подходит для послестроительной уборки. Предназначено для удаления минеральных отложений со всех кислотостойких поверхностей (в т.ч. оборудования) на пищевых производствах и иных объектах.



**Способ применения**  
Использовать в виде водного раствора для послестроительной уборки от 0,5 до 5 л на 10 л воды методом замачивания (10–15 мин.). Наносить на увлажненную поверхность. Не допускать высыхания рабочего раствора на поверхности. После применения необходимо нейтрализовать и тщательно промыть поверхность водой.  
**Уровень pH:** концентрат – 0,5; рабочий раствор – 1,0.

| Артикул | Объем (л) | Упаковка (шт.) |
|---------|-----------|----------------|
| D045-1  | 1         | 12             |
| D045-5  | 5         | 3              |
| D045-10 | 10        | 1              |

