



# Effect

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ



# Effect

Буквенное и цифровое обозначение  
в наименовании продукта для удобства  
использования и обучения.

Понятное  
обозначение  
назначения

Инфографика  
сферы  
использования  
и/или свойств

Основные УТП

Цветовое кодирование



# ТМ «EFFECT» — ЭФФЕКТИВНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИНИНГА С СИСТЕМОЙ ПОДДЕРЖКИ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

Ориентируясь на требования рынка и потребности его участников, мы строим работу с клиентами на принципах эффективности, экономичности, удобства и постоянной технологической поддержки.

## Разработка персональной технологии, сопровождение и поддержка каждого клиента:



- Выезд технолога на объект.
- Разработка персональной технологии.
- Индивидуальный подбор чистящих средств.
- Разработка технологических карт.
- Обучение менеджмента и персонала клиентов.
- Поддержка в течение всего времени использования средств.

## Стабильное качество



Высокое качество нашей продукции и стабильность рецептов обеспечиваются благодаря внимательному подбору поставщиков сырья. На протяжении многих лет мы работаем только с лучшими и проверенными компаниями, среди которых Basf, Akzo Nobel, Huntsman, KAO и другие. Стабильность рецептов подтверждена многими годами совместных разработок и сертификации продукции в НИИ РОССА и опытом работы лаборатории ОТК.

## Экономия расхода средств до 30 % за счет системы дозации и смешивания



Дозирующие системы, предоставляемые в безвозмездную аренду, позволяют эффективно расходовать и смешивать средства. Их применение обеспечивает экономичность процесса уборки и защиту поверхностей благодаря использованию рабочих растворов в требуемой концентрации.

## Широкая сеть дистрибуции



Ступинский химический завод имеет дистрибьюторов во всех регионах России и странах СНГ. Благодаря широкой сети представителей доставка продукции осуществляется оперативно.

## Высокая концентрация составов



Большинство средств являются высококонцентрированными. Это позволяет применять один продукт для удаления загрязнений разной степени; сокращать расходы на логистику; экономнее расходовать продукт.

# ALFA

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ И КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВЫХ  
И МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,  
МЫЛЬНОГО НАЛЕТА
- БОРЬБА С ПЛЕСЕНЬЮ
- УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ






# Effect ALFA 103

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

Средство предназначено для удаления известкового налета, мыльных и жировых загрязнений с акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, раковин, кранов, кафельной плитки, унитазов. Подходит для чистки межплиточных швов. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % кислота лимонная, < 5 % АПАВ, < 5 % НПАВ, < 5 %: краситель, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л    | 26596   |
|                                                                                                       |                                | 500 мл | 26194   |



# Effect ALFA 104

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Средство предназначено для очистки и профилактического ухода за канализационными трубами. Эффективно растворяет в стоках волосы, остатки пищи, жир и другие загрязнения. Нейтрализует неприятные запахи. Средство безопасно для всех видов труб, в том числе пластиковых. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, физкультурно-оздоровительных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % гипохлорит натрия; < 5 % АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот, НПАВ, щелочь, соль ЭДТА. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л    | 26216   |
|                                                                                                                       |                                | 750 мл | 26211   |



# Effect ALFA 105

## СРЕДСТВО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Средство предназначено для чистки и удаления устойчивых загрязнений, известкового налёта, мочевого камня и ржавчины с поверхности унитазов, писсуаров и искусственной плитки. Подходит для уборки слабых строительных загрязнений. Хорошо удерживается на вертикальных поверхностях за счет гелеобразной формы. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                        | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % кислота соляная ингибированная, < 5 % НПАВ, < 5 % амфотерное ПАВ, < 5 %: краситель, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л    | 25994   |
|                                                                                                                               |                                | 750 мл | 26220   |



# Effect ALFA 106

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Универсальное чистящее средство для разных поверхностей и областей применения: сантехника, сливы и водостоки, керамическая плитка, любые твердые моющиеся напольные покрытия, стены, бытовая техника. Эффективно устраняет серый налет, плесень, жир, мыльные потеки и другие загрязнения. Обладает антимикробными свойствами. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, физкультурно-оздоровительных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                               | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % гипохлорит натрия; < 5 %: АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот, НПАВ, щелочь, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л    | 26008   |
|                                                                                                                                      |                                | 750 мл | 26196   |



# Effect ALFA 108

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ для УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА и РЖАВЧИНЫ

Средство предназначено для профессиональной чистки сантехники, кранов, кафельной плитки и других влагостойких поверхностей в ванной комнате, туалетах, бассейнах, саунах. Рекомендуется использовать в гостиничном секторе, прачечных, на объектах ЖКХ, образовательных учреждениях, включая школьные и дошкольные, ЛПУ, предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, в офисных помещениях.



| СОСТАВ                                                             | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА                 | Объем | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 30 % лимонная кислота, ≥ 5 %, < 15 %: НПАВ, АПАВ, < 5 % отдушка. | 100% ежедневная уборка, 20% генеральная уборка | 5 л   | 24612   |



# Effect ALFA 109

## ГЕЛЬ для УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА и РЖАВЧИНЫ

Средство предназначено для профессиональной и бытовой чистки, удаления загрязнений с поверхностей унитазов, раковин, ванн, кафеля. Рекомендуется использовать в гостиничном секторе, прачечных, на объектах ЖКХ, образовательных учреждениях, включая школьные и дошкольные, ЛПУ, предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, в офисных помещениях.



| СОСТАВ                                                                                              | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, < 15 % ортофосфорная кислота; ≥ 5 %, < 15 % АПАВ; < 5 %: краситель, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л    | 27109   |
|                                                                                                     |                                | 750 мл | 25915   |



# Effect ALFA 111

## СРЕДСТВО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ХЛОРА

Универсальное чистящее средство на основе активного хлора для удаления плесени, грибка и застарелых пятен. С антибактериальным эффектом. Подходит для чистки, мытья и отбеливания унитазов, ванн, раковин, кафеля, пола и рабочих поверхностей.



| СОСТАВ                                                                                                                                     | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| < 5 % гипохлорит натрия; < 5 %: АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот, < 5 % НПАВ, щелочь, соль ЭДТА, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 500 мл | 30529   |



# VITA

**СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ  
И АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ  
ПОСУДЫ, ОТБЕЛИВАНИЯ  
И ЗАМАЧИВАНИЯ**

- **ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ  
СОСТАВЫ**
- **КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**Effect**




# Effect VITA 201

## СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И ОТЛОЖЕНИЙ

Средство предназначено для удаления накипи и известкового налета в посудомоечных машинах, чайниках, кофеварках и нагревателях. Подходит для чистки кухонного оборудования из нержавеющей стали. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                         | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 15 %, но < 30 % смесь кислот; < 5 % антикоррозийная добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л   | 26224   |




# Effect VITA 202

## СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Средство предназначено для ручного мытья и замачивания любой посуды, кухонной бытовой техники, а также для уборки на кухне. Удаляет жир и пищевые загрязнения даже в холодной воде. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, физкультурно-оздоровительных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                          | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА  | Объем | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % АПАВ, < 5 % НПАВ; < 5 % амфотерное ПАВ, < 5 %: консервант, краситель, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ / 3% РАСТВОР | 5 л   | 25675   |
|                                                                                                                 |                                 | 1 л   | 25676   |



# Effect VITA 203

## СРЕДСТВО ЩЕЛОЧНОЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

Концентрированное щелочное средство обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью. Применяется для мытья фарфоровой, стеклянной, фаянсовой посуды, а также для посуды из высококачественной стали, пластмассы. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                            | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 15 %, но < 30 % щёлочь; ≥ 5 %, но < 15 % соль ЭДТА; < 5 % НПАВ. | 3% РАСТВОР                     | 5 л   | 26226   |



# Effect VITA 204

## ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ для посудомоечных машин

Средство предназначено для ополаскивания столовой и кухонной посуды в посудомоечных машинах. Не оставляет следов и разводов. Придает блеск. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, физкультурно-оздоровительных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                 | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 15 %, но < 30 % лимонная кислота, ≥ 15 %, но < 30 % НПАВ, < 5 % АПАВ | 4% РАСТВОР                     | 5 л   | 25988   |
|                                                                        |                                | 10 л  | 13428   |



# Effect VITA 208

## СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ И ОТБЕЛИВАНИЯ ПОСУДЫ

Средство предназначено для профессионального и бытового применения: для замачивания и отбеливания посуды в гостиничном секторе, на объектах ЖКХ, образовательных учреждениях, включая школьные и дошкольные, ЛПУ, предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, в офисных помещениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                         | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| < 5 % гипохлорит натрия, < 5 %: АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот, НПАВ, гидроксид натрия, соль ЭДТА, ароматизирующая добавка. | 3% РАСТВОР                     | 5 л   | 26229   |





# Effect VITA 210

## ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Средство предназначено для чистки кухонной посуды, ванн, раковин, кафеля, метлахской плитки.

| СОСТАВ                                                           | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 30 % абразивный порошок, < 5 %: АПАВ, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 400 г | 26231   |



# Effect VITA 210

## ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК С ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для профессионального и бытового применения: для чистки кухонной посуды, ванн, раковин, кафеля, метлахской плитки в гостиничном секторе, прачечных, на объектах ЖКХ, образовательных учреждениях, включая школьные и дошкольные, ЛПУ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, в офисных помещениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                 | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 30 % абразивный наполнитель, ≥ 5 %, но < 15 % сода, < 5 %: АПАВ, отбеливающее вещество на основе кислорода, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 480 г | 26249   |



# Effect VITA 211

## КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Средство предназначено для профессионального и бытового применения: для мытья любой посуды, кухонной бытовой техники, для уборки на кухне в гостиницах, офисах, на объектах ЖКХ, на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, в ЛПУ, на транспорте, в образовательных учреждениях, включая школьные и дошкольные.

| СОСТАВ                                                                                               | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % АПАВ, < 5 % НПАВ, < 5 % амфотерное ПАВ, < 5 %: консервант, ароматизирующая добавка. | РАСТВОР 1%-5%                  | 5 л   | 26656   |



# GAMMA

**СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
МОЙКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ,  
ГАСТРОЁМКОСТЕЙ И ПОСУДЫ**

- **ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ С НАГАРОМ И ЖИРОВЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ**
- **РАЗРАБОТАНО ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМИ И РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ**
- **РАЗРЕШЕНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**



# Effect GAMMA 301

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ для КУХНИ

Средство предназначено для удаления жиров, масла и пригоревших пищевых загрязнений с рабочих поверхностей сковород, кастрюль, стеклокерамических плит, а также другого кухонного оборудования из стеклокерамики, нержавеющей стали, кафеля и других материалов, устойчивых к действию щелочей. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                              | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 %: щёлочь, НПВБ, смесь растворителей, < 5 % ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л    | 25680   |
|                                                                                     |                                | 500 мл | 25681   |



# Effect GAMMA 302

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ для КУХНИ

Высокоэффективное средство мгновенного действия для удаления особо стойких, застарелых жировых загрязнений и нагара. Идеально подходит для плит, микроволновых печей, грилей, духовых шкафов, вытяжек, кухонных фартуков, конфорки, барбекю, шампуров, казанов и других поверхностей, устойчивых к действию щелочей. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                               | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА                           | Объем | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 15 %, но < 30 %: щелочь, НПВБ, смесь растворителей, < 5 % ароматизирующая добавка. | 3% замачивание, 20% для поверхностей, 50% жироразделение | 5 л   | 25684   |



# Effect GAMMA 303

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ

Универсальный крем для очистки кухонных поверхностей и ванной комнаты. Эффективно справляется с жиром, грязью, нагаром и известковым налетом. Средство бережно очищает поверхности, легко смывается, не оставляет разводов после высыхания и дарит аромат свежего лимона. Рекомендовано для ежедневного применения. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                   | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 30 % мягкий абразивный наполнитель; < 5 % щелочные добавки; < 5 %: АПАВ и НПВБ; < 5 %: консервант, краситель, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 600 г | 26434   |



# DELTA

## СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- ПОЛЫ — НЕЙТРАЛЬНЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПЕННОСТИ
- СТЕКЛА — КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СОСТАВЫ С УНИКАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
- КОВРЫ — УХОД И ПЯТНОВЫВЕДЕНИЕ
- ДЕГРИЗЕР — УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ С МАСЛОЖИРОВЫМИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ






# Effect DELTA 401

## СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПЕННОЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Средство предназначено для ухода за любыми полами и др. поверхностями: ламинат, линолеум, паркет, дерево, керамическая плитка, мрамор, пробковое покрытие, пластик, окрашенные поверхности, холодильные камеры. Не требует смывания. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                 | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА           | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------|
| < 5 % АПАВ, < 5 % НПАВ, < 5 % амфотерное ПАВ, < 5 %: краситель, консервант, < 5 %: соль ЭДТА, ароматизирующая добавка. | 2% ежедневная, до 10% генеральная уборка | 5 л   | 26002   |





# Effect DELTA 403

## ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ДЛЯ СУХОЙ ЧИСТКИ

Пятновыводитель предназначен для удаления трудновыводимых пятен на изделиях из всех видов тканей (кроме натуральных шерсти и шелка) перед стиркой и без стирки. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, физкультурно-оздоровительных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                   | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 %: АПАВ, НПАВ, растворитель; < 5 %: энзимы, поликарбоксилат, соль ЭДТА, активные добавки. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 500 мл | 26252   |






# Effect DELTA 404

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Средство предназначено для мытья оконных и витринных стекол, зеркал, декоративных хрусталя, фарфора и фаянса, кафеля, панелей бытовых электроприборов, наружных поверхностей холодильников. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                     | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА              | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------|
| < 5 % растворитель, < 5 % НПАВ, < 5 %: аммоний углекислый, краситель, консервант, ароматизирующая добавка. | 15% раствор, также применение в чистом виде | 5 л   | 25688   |
|                                                                                                            |                                             | 500мл | 25689   |




# Effect DELTA 405

## НИЗКОПЕННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

Средство с мощным обезжиривающим действием предназначено для мытья полов и поверхностей из керамогранита и керамической плитки, в том числе с использованием поломоечных машин. Проникая глубоко в поверхность, продукт удаляет даже самые стойкие и застарелые загрязнения. Благодаря превосходным отбеливающим характеристикам средство удаляет сероватый оттенок с плитки, возвращая ей первоначальный вид. Рекомендуется использовать для ручной и машинной уборки полов, мойки различных поверхностей в общественных местах, продовольственной сфере и промышленности в целом, в супермаркетах, школах, бассейнах, клиниках, больницах, транспорте, станциях метрополитена, в подземных переходах, на вокзалах, в гостиницах, на предприятиях общественного питания, в коммунальном хозяйстве и в быту.

| СОСТАВ                                                                                                                    | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5%, но < 15% щелочь, соль ЭДТА, < 5% НПАВ и КПАВ, < 5% растворитель, комплексобразователь < 5% ароматизирующая добавка. | 0,5% раствор                   | 5 л   | 26510   |




# Effect DELTA 410

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ УБОРКИ

Средство предназначено для удаления следов цемента, строительных растворов, солевых отложений, остатков клея, шовных затирок, следов ржавчины с кирпичной кладки, бетона, керамической плитки и других кислотостойких поверхностей. Рекомендуется использовать для уборки в административных помещениях, в гостиницах, медицинских учреждениях, в коммунальном хозяйстве, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, на вокзалах и транспортных средствах.

| СОСТАВ                                                      | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА                            | Объем | Артикул |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % соляная кислота, < 5 %: смесь КПАВ и НПАВ. | от 0,1% до 20 % ежедневная уборка, 20% генеральная уборка | 5 л   | 26512   |



# Effect DELTA 412

## СРЕДСТВО НЕЙТРАЛЬНОЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

Средство предназначено для ухода за любыми полами и поверхностями: ламинатом, линолеумом, паркетом, деревом, керамической плиткой, мрамором, пробковым покрытием, пластиком, окрашенными поверхностями. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, физкультурно-оздоровительных, детских дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                 | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| < 5 % АПАВ, < 5 % НПАВ, < 5 % амфотерное ПАВ, < 5 %: краситель, консервант, < 5 %: соль ЭДТА, ароматизирующая добавка. | 0,5% раствор                   | 5 л   | 26006   |
|                                                                                                                        |                                | 1 л   | 26255   |




# Effect DELTA 413

## ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ НИЗКОПЕННЫЙ

Средство предназначено для очистки поверхностей из керамогранита и керамической плитки. Обладает обезжиривающим действием, удаляет любые загрязнения, даже самые стойкие и застарелые. Рекомендуется использовать для ручной и машинной мойки полов, мойки различных поверхностей в общественных местах, продовольственной сфере и промышленности в целом, в супермаркетах, школах, бассейнах, клиниках, больницах, транспорте, станциях метрополитена, в подземных переходах, на вокзалах, в гостиницах, на предприятиях общественного питания, в коммунальном хозяйстве.

| СОСТАВ                                                                               | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА                     | Объем | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % щёлочь;<br>< 5 % соль ЭДТА;<br>< 5 % НПАВ и КПАВ;<br>< 5 % отдушка. | 1% - ежедневная уборка,<br>3% - генеральная уборка | 5 л   | 26257   |




# Effect DELTA 416

## СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕГРИЗЕР

Средство предназначено для обезжиривания и очистки любых поверхностей: из натурального камня, керамики, бетона, нержавеющей и никелированных сталей, никелевых сплавов, бронзы, меди, олова, латуни, алюминиевых сплавов с покрытием и без покрытия. Эффективно удаляет маслянистые и эксплуатационные загрязнения, нефтепродукты, консервационные смазки, пыль, сажу, копоть. Обеливает межплиточные швы. Можно применять в погрузочных машинах. Рекомендуется для использования в быту для мытья полов, стен и других поверхностей. Может использоваться для уборки складских и производственных помещений, территорий автозаправок, для очистки технологического оборудования, деталей, узлов и механизмов, мойки транспортных средств.

| СОСТАВ                                                         | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА                        | Объем | Артикул |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 %: смесь КПАВ и НПАВ; ≥ 5 %, но < 15 % фосфаты. | От 0,5% до использования в качестве готового раствора | 20 л  | 15882   |
|                                                                |                                                       | 5 л   | 25984   |
|                                                                |                                                       | 1 л   | 27312   |






# Effect DELTA 419

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТЕКСТИЛЯ

Универсальное чистящее средство широкого спектра применения. Подходит для удаления загрязнений со всех видов влагостойких поверхностей, а также текстиля, не разрушая волокон ткани. Для ежедневной и генеральной уборки. Устраняет неприятные запахи. Не оставляет разводов.

| СОСТАВ                                                                                | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| < 5 %: смесь КПАВ и НПАВ, < 5 %: комплексобразователь, < 5 %: ароматизирующая добавка | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 500 мл | 30527   |





# OMEGA

## СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТИРКИ

- ЭФФЕКТИВНО ОТСТИРЫВАЕТ  
БЕЛКОВЫЕ, ЖИРОВЫЕ И  
ПИГМЕНТНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД  
И БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
- КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СОСТАВЫ




# Effect

# Effect OMEGA 501

## СРЕДСТВО для СТИРКИ

Средство предназначено для стирки изделий из цветных и белых тканей. Обладает системой защиты и восстановления яркости цветов, защиты от окрашивания, эффектом кондиционирования и смягчения тканей. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                                                          | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА      | Объем | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 15 %, но < 30 % НПАВ; ≥ 5 %, но < 15 % АПАВ; мыло на основе натуральных жирных кислот; < 5 % энзимы; краситель; оптический отбеливатель; консервант; ароматизирующая добавка. | 40 – 120 г средства на 3-4 кг белья | 5 л   | 25986   |
|                                                                                                                                                                                 |                                     | 20 л  | 9951    |




# Effect OMEGA 502

## ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ с АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ для ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН с ТКАНИ

Пятновыводитель с активным кислородом предназначен для удаления пятен перед стиркой и во время стирки изделий из всех видов тканей. Средство восстанавливает цвет и не портит изделия. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                   | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА      | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % отбеливающее вещество на основе кислорода; < 5 % АПАВ, < 5 % оптический отбеливатель, фосфаты, ароматизирующая добавка. | 150-200 г средства на 10 л раствора | 5 л   | 25996   |




# Effect OMEGA 503

## СРЕДСТВО ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ С КОМПЛЕКСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ **для тканей и покрытий**

Средство предназначено для отбеливания, замачивания и дезинфекции тканей; чистки ванн, раковин, унитазов и канализационных стоков; мытья полов, кафельных, пластиковых и эмалированных поверхностей. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                      | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % гипохлорит натрия; < 5 %: АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот, НПАВ; < 5 %: щелочь, ароматизирующая добавка. | 30 г средства на 5 л раствора  | 5 л   | 26010   |




# Effect OMEGA 504

## ОТБЕЛИВАТЕЛЬ С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

Отбеливатель с активным кислородом предназначен для отбеливания, стирки с отбеливанием, удаления пятен с белого белья из всех видов тканей. Может использоваться для цветного белья. Рекомендуется использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                           | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА        | Объем | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % отбеливающее вещество на основе кислорода; < 5 %: АПАВ и НПАВ; < 5 % оптический отбеливатель; гидрофосфат натрия; ароматизатор. | 150 – 200 г средства на 10 л раствора | 5 л   | 25998   |





# Effect OMEGA 505

## КОНДИЦИОНЕР для изделий из ткани

Кондиционер обеспечивает мягкость и приятный аромат вещей. Облегчает глажение тканей, предотвращает появления заломов, снижает образование катышков на вещах. Специальные добавки обеспечивают грязеотталкивающий эффект. Рекомендуется использовать для гостиц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных и других аналогичных учреждениях.



| СОСТАВ                                                             | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % КПАВ; < 5 %: консервант, ароматизирующая добавка. | 25 г средства на 4-5 кг белья  | 5 л   | 25692   |
|                                                                    |                                | 20 л  | 9604    |



# Effect OMEGA 506

## СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК для удаления сложных БЕЛКОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ с ЭФФЕКТОМ ОТБЕЛИВАНИЯ

Низкопенное моющее средство для глубокой, но щадящей чистки различных текстильных напольных покрытий и мебели обивки с применением специальных моющих пылесосов, ковровоочисточных машин экстракторного типа, однодисковых машин с текстильным падом. Предназначено для чистки любых текстильных напольных покрытий, не боящихся воды и окрашенных стойкими красителями. Применяется в гостиницах, офисах, санаториях, вокзалах, больницах, в промышленности, на транспорте и в быту.



| СОСТАВ                                                                                                                                                                                     | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| ≥ 15 %, но < 30 % отбеливатель на основе кислорода;<br>≥ 5 %, но < 15 %: фосфаты, АПАВ; < 5 %: фосфонаты, НПАВ, энзимы, оптический отбеливатель, поликарбонилаты, ароматизирующая добавка. | 25 гр на 1 кг                  | 10 кг | 13726   |



# Effect OMEGA 512

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО на основе АКТИВНОГО КИСЛОРОДА

Средство предназначено для выведения пятен и отбеливания изделий, в том числе детских, из натуральных и синтетических тканей (кроме шерсти и шелка, кожи, замши, деликатных и мембранных тканей), удаляет загрязнения на кухне с предметов, поверхностей (кроме поврежденных, деревянных, окрашенных, поверхностей из цветных металлов), для мытья посуды и кухонных принадлежностей.



| СОСТАВ                                                     | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА                        | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|
| ≥ 30 % отбеливающее вещество на основе активного кислорода | 1 мерная ложка (~20 г) на 1 л горячей воды (60-90) °C | 1 кг  | 30808   |





# EFFECT SANFITO

## СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ


### ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО

#### ПИОН И КАМЕЛИЯ

Кремовая текстура, нейтральный аромат.

Содержит: Церамиды, Витаминный комплекс А, С, Е, Пантенол, Экстракты: абрикосовых косточек, миндаля, комплексный Пиона и Камелии, глицерин, пантенол.

| СОСТАВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ceramide NP, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Retinyl Palmitate, Panthenol, Paeonia Lactiflora Root Extract, Camellia Oleifera Leaf Extract, Coco-Glucoside, Glycerol Oleate, Caprylm/Capryl Glucoside, Citric Acid, Cocamide DEA, Disodium EDTA, Trideceth-7, Styrene/Acrylates Copolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Prunus Armeniaca Seed Powder Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, Glycine Soja Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzophenone-4, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Dipropylene Glycol, 14720, Parfum. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л   | 26438   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 1 л   | 26436   |



# EFFECT SIGMA


## СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК

Линейка SIGMA разработана специально для мытья и защиты кожи рук. Средства, представленные в серии, удаляют любые загрязнения, в том числе жир, а также устраняют неприятные кухонные запахи.

### ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

Мыло для мытья рук на кухне. Средство прекрасно справляется с неприятными кухонными запахами рыбы, чеснока и лука, а входящие в состав компоненты заботятся о коже рук, сохраняя ее мягкой и увлажненной. Можно использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных и других аналогичных учреждениях.

| СОСТАВ                                                                                                                                                                                                                                                             | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| Aqua, Sodium Laureth ether Sulphate, Glycerin, Urea, Alkylamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Diethanolamide, Decyl Glucoside, Limonene, Linalool, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Methylisothiazolinone, Disodium EDTA, Citric Acid, CI 19140, CI 42090. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л   | 27263   |



# INTENSIVE

**СРЕДСТВА ДЛЯ ОСОБО  
СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ,  
НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА**


- **СОСТАВ РАЗРАБОТАН ДЛЯ БОРЬБЫ  
С ОСОБЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ  
И ЧИСТКИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ.**
- **НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАПАХА**

# Effect INTENSIVE 701

## СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВЫСОЛОВ

Концентрированное средство предназначено для комплексной очистки различных поверхностей и объектов от природных, биологических загрязнений и отложений минерального происхождения: высолов, солевых отложений, ржавчины, водного камня, строительных растворов, атмосферных загрязнений. Можно использовать на натуральном камне. Рекомендуется использовать для очистки фасадов зданий и сооружений, строительных конструкций, облицованных натуральным камнем, гранитом, керамической плиткой, бетонных поверхностей, кирпичной кладки, стеклянных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ. Не содержит соляной и серной кислоты. Оставляет поверхности гладкими и блестящими, защищает поверхность от разрушения. Средство биоразлагаемо.

| СОСТАВ                                         | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| $\geq 5\%$ н <sub>3</sub> АВ;<br>< 5 фосфонаты | от 0,5% до 10% раствор         | 5 л   | 13047   |



# Effect INTENSIVE 702

## НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

Средство предназначено для устранения и нейтрализации неприятных запахов органического и неорганического происхождения в жилых, общественных и бытовых помещениях. Рекомендовано для использования в местах общественного питания, в гостиничном хозяйстве, в офисах, в медицинских учреждениях, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства, транспорта, в животноводстве и в быту. Средство работает путем взаимодействия с молекулами, вызывающими запах, устраняя их из воздуха. Эффективно для уменьшения запахов табака и серы.

| СОСТАВ                                                                    | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| < 5 % КПАВ, < 5 % НПAB,<br>< 5 %: ароматизирующая<br>добавка, консервант. | ГОТОВ<br>К ПРИМЕНЕНИЮ          | 5 л    | 25990   |
|                                                                           |                                | 500 мл | 30562   |





# EFFECT SUPER


ЭКОНОМ СЕРИЯ

- для профессиональной и бытовой чистки
- для профессионального и бытового отбеливания и замачивания тканей
- для профессиональной и бытовой очистки

# EFFECT SUPER

## СРЕДСТВО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ДЛЯ САНТЕХНИКИ

Средство предназначено для профессиональной и бытовой очистки унита-  
зов, раковин, кафеля, керамических санитарных изделий. Устраняет ржав-  
чину, мыльные осадки, известковый налет.




| СОСТАВ                                                                               | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 %: АПАВ, кислота щавелевая; < 5 %: краситель, ароматизирующая добавка | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 750 мл | 25696   |



# EFFECT SUPER

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ для ВАНН

Средство предназначено для профессиональной и бытовой чистки, ухода  
и защиты акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, хромиро-  
ванных кранов, кафеля.



| СОСТАВ                                                                                         | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| ≥ 5 %, но < 15 % лимонная кислота; < 5 %: АПАВ и НПАВ; < 5 %: консервант, D-лимонен, краситель | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 750 мл | 25708   |




# EFFECT SUPER

## СРЕДСТВО С КОМПЛЕКСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ БЕЛИЗНА ГЕЛЬ

Средство предназначено для профессионального и бытового отбеливания и замачивания тканей перед стиркой, чистки ванн, раковин, унитазов и канализационных стоков, для мытья полов, кафеля, пластика.



| СОСТАВ                                                                                                                             | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| < 5 % гипохлорит натрия;<br>< 5 % АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот; < 5 %: НПАВ, щелочь, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 750 мл | 25710   |
|                                                                                                                                    |                                | 5 л    | 26504   |



# EFFECT SUPER

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ КУХНИ АНТИЖИР

Средство предназначено для профессиональной и бытовой очистки стальных жаропрочных поверхностей, удаления нагара и стойких загрязнений со всех видов кухонных плит, духовок, печей, грилей и вытяжек.




| СОСТАВ                                                                                            | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| 5 % растворитель; < 5 %: смесь НПАВ и АПАВ; < 5 %: соль ЭДТА, d-лимонен, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 500 мл | 25694   |



# EFFECT SUPER

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Средство предназначено для профессиональной и бытовой очистки стеклянных, полимерных и окрашенных поверхностей, оконных стекол, зеркал, стеклянных поверхностей витрин и витражей, кафеля, керамики, фарфора, хрусталя, а также пластиковых окон и твердых полимерных поверхностей от различных видов загрязнений. Удаляет грязь, пыль, следы от насекомых. Блеск без разводов.




| СОСТАВ                                                                                 | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем  | Артикул |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| <5% растворитель, <5% НПАВ, <5% нашатырный спирт, консервант, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 500 мл | 25698   |



# EFFECT SUPER

## СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Средство предназначено для профессионального и бытового мытья столовой и кухонной посуды. Нейтральный pH не сушит кожу рук. Работает в холодной воде. Удаляет жир, остатки пищи. Полностью смывается водой.



| СОСТАВ                                                                              | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| <5% АПАВ, <5% НПАВ; <5%: соль ЭДТА, краситель, консервант, ароматизирующая добавка. | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 1 л   | 25704   |
|                                                                                     |                                | 5 л   | 25700   |






# EFFECT SUPER

## СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Средство предназначено для профессионального мытья любых видов поверхностей и напольных покрытий. Не оставляет разводов. Не требует смывания.



| СОСТАВ                                                                                                                                        | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| <5% АПАВ, <5% ПАВ,<br><5% амфотерное ПАВ, <5%:<br>соль ЭДТА, антимикробная до-<br>бавка Тимосан НР 100, краситель,<br>ароматизирующая добавка | от 5% раствор                  | 5 л   | 25706   |



# EFFECT SUPER

## ЖИДКОЕ МЫЛО МУЛЬТИФРУКТ

Высокопенное жидкое мыло используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Хорошо увлажняет кожу рук.




| СОСТАВ                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| Aqua, Sodium Laureth Sulfate,<br>Sodium Chloride, Urea,<br>Cocamidopropyl Betaine,<br>Glycerin, Cocamide DEA,<br>Parfum, Methylchlorisothiazolo-<br>linone, Methylisothiazolinone,<br>Magnesium Nitrate, Magnesium<br>Chloride, Disodium EDTA, Citric<br>Acid, CI 42090, CI 14720 | ГОТОВ<br>К ПРИМЕНЕНИЮ          | 5 л   | 26707   |



# EFFECT SUPER

## ЖИДКОЕ МЫЛО ЧЕРНИКА

Высокопенное жидкое мыло используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Хорошо увлажняет кожу рук.



| СОСТАВ                                                                                                                                                                                                                                            | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | Объем | Артикул |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| Aqua, Sodiumlaureth Sulfate, Sodium Chloride, Urea, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Cocamide DEA, Parfum, Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Disodium EDTA, Citric Acid, C142090, C14720 | ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ             | 5 л   | 26702   |



## Аксессуары для уборки

| Объем  | Артикул |
|--------|---------|
| 500 мл | 26209   |



| ПОВЕРХНОСТИ                                   | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ |                  |                   |                  |                  |                  |                        |                        |                              |                        | ПТИЧИЙ ПОМЕТ           |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                               | НАКИПЬ                   | КАЛЬЦИЙ          | ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ | МОЧЕВОЙ КАМЕНЬ   | ЖРАВИЧНА         | ВЫСОЛЫ           | ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ      | РЕАГЕНТЫ               | УЛИЧНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ          | ПЫЛЬ                   |                        |
| КАМЕНЬ                                        | 1701                     | 1701             | 1701              | 1701             | 1701             | 1701             | 1701                   | A103, A108, A109       | D412, D401, D416             | D412, D401, D416, D419 | D416.                  |
| МРАМОР                                        | 1701                     | 1701             | 1701              | 1701             | 1701             | 1701             | 1701                   | A103, A108, A109       | D412, D401, D416             | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416       |
| ГРАНИТ                                        | 1701                     | 1701             | 1701              | 1701             | 1701             | 1701             | 1701                   | A103, A108, A109       | D412, D401, D416             | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416.      |
| ПЕСЧАНИК                                      | 1701                     | 1701             | 1701              | 1701             | 1701             | 1701             | D410, A109, A105       | A103, A108, A109       | D412, D401, D416             | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416       |
| БРУСЧАТКА                                     | 1701                     | A109             | 1701              | 1701             | 1701             | 1701             | D410, A109, A105       | A103, A108, A109       | D412, D401, D416             | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416       |
| КЕРАМОГРАНИТ                                  | A109                     | A103, A108       | A109, A108        | A109             | A109, A105       | 1701             | D410, A109, A105       | A103, A108, A109       | D412, D401, D416, D405, D413 | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416.      |
| ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР                          | A103, A108, A109         | A103, A108       | A103, A108        | A109             | A109             | 1701             | A109                   | D401                   | D401, D412                   | D401, D412             | D401, D412             |
| ЧЕРЕПИЦА                                      | A103, A108               | A103, A108       | A103, A108        | A109             | A109             | 1701             | D410, A109, A105       | D412, D401, D416       | D412, D401, D416             | D412, D401, D416       | D412, D401, D416       |
| БЕТОН                                         | A103, A108               | A103, A108       | A103, A108        | A109             | A109             | 1701             | D410, A109, A105       | D412, D416             | D412, D416                   | D412, D416             | D416                   |
| КЕРАМИКА                                      | A103, A108               | A103, A108       | A103, A108        | A109             | A109             | 1701             | D410, A109, A105       | D412, D401, D416, D413 | D412, D401, D416             | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416       |
| КВАРЦ                                         | A103, A108               | A103, A108       | A103, A108        | A109             | A109             | 1701             | A109                   | D401, D412             | D401, D412                   | D401, D412, D419       | D401, D412             |
| НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП | A103, A108               | A103, A108       | A103, A108        | A103, A108       | A103, A108       | A103, A108       | A103, A108             | D401                   | D401, D419                   | D401, D419             | D412, D401, D416, D419 |
| ФАРФОР, САНИТАРНС                             | A103, A109, A108         | A103, A109, A108 | A105, A109        | A103, A109, A108 | A105             | A105             | D410, A105, A109       | A109, A105, D410       | A109, A105, D410             | A109, A105, D410       | D412, D401, D416, D419 |
| СТЕКЛО                                        | A108, A109               | A103, A109, A105 | A103, A109, A105  | A103, A109, A105 | A103, A109, A105 | A103, A109, A105 | D410, A103, A105, A109 | A103, A109, A105       | D412, D401, D416             | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416       |
| ЗЕРКАЛА                                       | A103, A108               | A103, A108       | A103, A108        | A103, A108       | A103, A108       | A103, A108       | A103, A108             | D404, D419             | D404, D419                   | D404, D419             | D404, D419             |
| ПВХ ЛИНОЛЕУМ                                  | A103                     | A103, A108       | A103, A108        | A103, A108       | A103, A108       | A103, A108       | D416, A103, A109       | D412, D401, D416       | D412, D401, D416, D419       | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416, D419 |
| МАРМОЛЕУМ                                     | A103                     | A103, A108, A109 | A103, A108, A109  | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109       | D401, D412, D416, D419 | D412, D401, D416, D419       | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416, D419 |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ                            | A103                     | A103, A108, A109 | A103, A108, A109  | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109       | A103, A108, A109       | D412, D401, D416, D419       | D412, D401, D416, D419 | D412, D401, D416, D419 |
| ЛАТУНЬ                                        | A103                     | A103             | A103              | A103             | A103             | A103             | A103                   | G303                   | G303, D401                   | G303, D404             | G303                   |
| АЛЮМИНИЙ                                      | V201                     | A103, A108, A109 | A103, A108, A109  | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109       | A103, A105, A109       | D419                         | D419                   | G303, D416, D419       |
| ХРОМ                                          | A103, A108, A109         | A103, A108, A109 | A103, A108, A109  | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109       | A103, A105, A109       | D404, D419                   | D404, D419             | G303, D416, D419       |
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ                             | A103, A108, A109         | A103, A108, A109 | A103, A108, A109  | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109       | A103, A105, A109       | D404, D419                   | D404, D419             | G303, D416, D419       |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ                                | A109, A105               | A109, A105       | A109, A105        | A109, A105       | A109, A105       | A109, A105       | A109, A105             | A109, A105             | A109, A105                   | A109, A105             | A109, A105             |
| ПЛАСТИК, АКРИЛ                                | A103, A109               | A103, A108, A109 | A103, A108, A109  | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109 | A103, A108, A109       | A103, A105, A109       | D416, G302, D419             | D416, D419             | D416, D419             |
| ТЕКСТИЛЬ, ТКАНИ                               |                          |                  |                   |                  |                  |                  |                        | O501, O506, D419       | O501, O506, D419             | O501, O506, D419       | O501, O506, D419       |
| ПЯТНА НА ТКАНИ                                |                          |                  |                   |                  |                  |                  |                        | O502, O504, D403, O506 | D403, D416, D419             | D403, D416, D419       | D403, D416, D419       |
| КОВРОЛИН                                      |                          |                  |                   |                  |                  |                  |                        | D419, D403             | D419                         | D419                   | D417, D403             |
| КОЖА, ЭКО КОЖА                                |                          |                  |                   |                  |                  |                  |                        | D401, D419             | D401, D419                   | D401, D419             | D401, D419             |
| ПОСУДА                                        |                          |                  |                   |                  |                  |                  |                        | V202, V211             | V202, V211                   | V202, V211             |                        |

| ПОВЕРХНОСТИ                                   | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ |            |                        |                        |                        |                              |                        | ОСТАТОЧНЫЕ ЗАПАХИ                        |                        |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                               | ПЕСЕЧЬ                   | ГРИБОК     | РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ      | СЛЕДЫ ОТ СКОТЧА        | НЕОТЕПЛОДУК-ТЫ, МАСЛА  | ОСТАТОЧНЫЕ СЛЕДЫ ШИН, РЕЗИНЫ | КОПОТЬ                 |                                          | СИБУТ                  | БЕЛКОВЫЕ         |
| КАМЕНЬ                                        | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416                   | D416                   | D416, D419                   | D416, G303             | D416, D419                               | D416, D419             | I702             |
|                                               | МРАМОР                   |            | D416                   | D416                   | D416                   | D416, D419                   | D416, G303             | D416, D419                               | D416, D419             | I702             |
| ГРАНИТ                                        |                          |            | D416                   | D416                   | D416                   | D416                         | D416, G303             | D416                                     | D416                   | I702             |
| ПЕСЧАНИК                                      | A106, A111               | A106, A111 | D416, G302, G301       | D416                   | D416                   | D416                         | D416                   | D416                                     | D416                   | I702             |
| БРУСЛАТКА                                     | A106, A111               | A106, A111 | D416, G302, G301       | D416                   | D416                   | D416                         | D416, G303             | D416                                     | D416                   | I702             |
| КЕРАМОГРАНИТ                                  | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416                   | D416                   | D416, G303                   | D416                   | D401, D412                               | D416                   | I702             |
| ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР                          | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416                   | D416                   | D416                         | D416, G303             | D416                                     | D416                   | I702             |
| ЧЕРЕПИЦА                                      | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416                   | D416                   | D416                         | D416                   | D416                                     | D416                   | I702             |
| БЕТОН                                         | A106, A111               | A106, A111 | D416, G302             | D416                   | D416                   | D416, G303                   | D416, G303, D413       | D416                                     | D416                   | I702             |
| КЕРАМИКА                                      | A106, A111               | A106, A111 | D416, G302, G301       | D416                   | D416                   | D416, G303                   | D416, G303, D413, G302 | D401, D412, D405, D413, D416,            | D416                   | I702             |
| КВАРЦ                                         | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416                   | D416                   | D416                         | D416, D303             | D401, D412                               | D416                   | I702             |
| НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416                   | D416                   | D416, G303                   | D416, D303             | D401, D412                               | D416                   | I702             |
| ФАРФОР, САНФЯНС                               | A106, A111               | A106, A111 | D416, A106, A111       | D416, G303, D419       | A106, A104, D416       | A106, A104, D416, D419       | V210, G303             | D401, D412, D405, D413, D416,            | A106, A104, D416, F111 | I702, A106, A104 |
| СТЕКЛО                                        | A106, A111               | A106, A111 | D404, D419             | D416, G303, D404, D419 | D404                   | D404, D416, G303, D419       | G303, D416             | D401, D404, D416,                        | D401, D404, D419       |                  |
| ЗЕРКАЛА                                       | D404                     | D404       | D404                   | D404                   | D404                   | D404                         | D404                   | D404                                     | D404                   | I702             |
| ПВХ ПЛИНОЛЕУМ                                 | A106, A111               | A106, A111 | D416, D413             | D416, D419             | D416                   | D416, D419                   | D416                   | D416                                     | D416, D419             | I702             |
| МАРМОЛЕУМ                                     | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416, D419             | D416                   | D416, D419                   | D416                   | D416                                     | D416, D419             | I702             |
| РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЕ                            | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416                   | D416                   | D416                         | D416                   | D416                                     | D416, D419             | I702             |
| ЛАТУНЬ                                        | A106, A111               | A106, A111 | G303                   | G303, D419             | G303                   | G303, D419                   | G303                   | G303                                     | G303                   |                  |
| АЛЮМИНИЙ                                      | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416, G303, D419       | D416                   | D416, G303, D419             | D416, G303             | V202, V211, G303, D416                   |                        |                  |
| ХРОМ                                          | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416, G303, D419       | D416                   | D404, D416, G303, D419       | D416, G303             | V202, V211, G303, D416, D404             |                        |                  |
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ                             | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416, G303, D419       | D416                   | D404, D416, G303, D419       | D416                   | V202, V211, G303, D416, D404             |                        |                  |
| ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ                                |                          |            | D416                   | D416, D419             | D416                   | D404, D416, G303, D419       | D416, D413, G303, G302 | V202, V211, G303, D416, D413, D404       |                        |                  |
| ПЛАСТИК, АКРИЛ                                | A106, A111               | A106, A111 | D416                   | D416, G303, D419       | D416                   | D404, D416, G303, D419       | D416                   | A104, A106, A111, G303, D416, D413, D404 | A106, A111             |                  |
| ТЕКСТИЛЬ, ТКАНЬ                               | O503                     | O503       | D403                   |                        | D416, O506             | D416                         | O501, O506, O503, O504 | O501, O506, O503, O504                   | O502, O504, D403, O506 | O507, O505, O511 |
| ПЯТНА НА ТКАНИ                                | O503, O506               | O503, O506 | D416, D403, O502, O504 |                        | D403                   | D416                         | O501, O506, O503, O504 | O501, O506                               | O502, O504, D403, O506 | O507, O505, O511 |
| КОВРИЛИН                                      | D403                     | D403       | D416, D403             |                        | D416, D403             | D416                         | D403                   | D403, D416                               | D416, D403             | I702             |
| КОЖА, ЭКО КОЖА                                | A106, A111               | A106, A111 | D416                   |                        | D416, D403             | D416                         | D403, D416             | D416                                     | D416, D403             | I702             |
| ПОСУДА                                        | V208                     | V208       | V202, V211, G301, G302 | D416                   | V202, V211, G301, G302 | D416                         | G301, G302, D416, G303 | V202, V211, G303,                        | V208                   | D418, V208       |



## КОНТАКТЫ





# СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Адрес: 142803, Московская область,  
г.Ступино, ул. Фрунзе, влад. 9/14  
Телефон: (495) 790 76 45  
Факс: (496) 642 02 28  
Горячая линия: 8 800 707 91 98  
(по России бесплатно)  
e-mail: [info@cxz.ru](mailto:info@cxz.ru)  
[www.cxz.ru](http://www.cxz.ru)